

# SPECIFICATIES

Richtlijnen voor het voorbereiden van printbestanden

## RECLAMETENTEN

Deze specificatie bevat richtlijnen voor het voorbereiden van printbestanden voor persoonlijk geprinte producten.


### 1. SJABLOON

- 1.1. Om een afbeelding te maken die geprint wordt op een reclamevlag, vragen wij u gelieve de **juiste sjabloon te downloaden van onze website**.
- 1.2. Alle sjablonen zijn beschikbaar om te downloaden op onze webshop [www.printing4europe.eu](http://www.printing4europe.eu), op de product pagina. **elk product heeft zijn eigen sjabloon**.
- 1.3. Bestanden die niet zijn ontworpen op de juiste sjabloon worden niet geaccepteerd.

### 2. BESTANDSTYPES

- 2.1. Wij accepteren gesloten bestanden **PDF** (1.3 of 1.6) en **TIFF**-formaat met LZW-Compressie. Wij accepteren ook hoge resolutie **jpg** bestanden. **Wij accepteren geen open bestanden zoals .ai, .cdr, indd, .psd.**


VOORBEELD 1



### 3. ALGEMENE INSTELLINGEN


3.1. **Gebruik geen opdruk** in uw bestanden (overprint), wij nemen geen verantwoordelijkheid voor fouten veroorzaakt door de functie.

VOORBEELD 2



3.2. **Alle teksten** in het bestand dienen **omlijning** te hebben.

VOORBEELD 3



3.3. **Alle afbeeldingen** dienen te zijn ingevoegd in het bestand.

### 4. KLEUREN

4.1. De afbeelding dient met **CMYK** kleuren gemaakt te zijn.

4.2. Als u zwart gebruikt in uw bestand, gebruik dan gelieve de volgende waarden:  
**C0 M0 Y0 K100** voor de juiste verzadiging.

### 5. RESOLUTIE

5.1. Het printbestand dient te worden voorbereid in een resolutie van **72 tot 150 ppi**.


5.2. Alle bestanden dienen te worden voorbereid op een **schaal van 1:1**, volgens de juiste sjabloon.

## 6. OVERLOOP EN VEILIGE ZONE

6.1. Elk print bestand dient een 5 mm overloop te bevatten (deze zit standaard al in de sjabloon). Wanneer u de afbeelding ontwerpt moet u de veilige zone in gedachten houden die is ingevoegd in de sjabloon. Gelieve alle belangrijke elementen zoals logos, teksten, etc. in de veilige zone te behouden zodat deze allemaal geprint worden en zichtbaar zijn na de productie.

Voor u uw bestand opstuurd dient u de veilige zone contour te verwijderen en de informatieteksten, of laat deze op een aparte laag staan in de PDF.

### VOORBEELD 4



#### LEGENDA

Afbeelding met overloop

Kniplijn

Veilige zone

### LET OP!

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten in het afdrucken als gevolg van het leveren van bestanden die niet voldoen aan de bovenstaande specificatie.